



# COVER SYSTEM

**LINEA COPERTINE E RIVESTIMENTI  
IN CEMENTO**

# COVER SYSTEM

by **CEDEM**



Ampia gamma di copertine e rivestimenti in cemento.

# LINEA COVER SYSTEM

## LE TRADIZIONALI

COPERTINE A GETTO

COPERTINE PRESSOVIBRATE

COPERTINE CLASSIC

## LE TENDENZE

COPERTINE PRESTIGE

COPERTINE EVOLUTION

COPERTINE ELEGANCE

RECINZIONI E RIVESTIMENTI PRESTIGE

# INDICE GENERALE

# COPERLINE TRADIZIONALI



COPERTINE  
A GETTO



COLORI

REALIZZATE SOLO IN COLORAZIONE GRIGIO CEMENTO NATURALE


Lunghezza delle testate 50 cm

CODICE	DESCRIZIONE	Q.ta	Kg
		Pianale	cad
COPG15	Copertina a getto per muro da 15	60	23,00
COPG20	Copertina a getto per muro da 20	45	26,00
COPG25	Copertina a getto per muro da 25	45	33,00
COPG30	Copertina a getto per muro da 30	45	43,00
COPG40	Copertina a getto per muro da 40	20	59,00
COPG50	Copertina a getto per muro da 50	20	73,00
COPG15T	Testa copertina getto da 15	SFUSO	10,50
COPG20T	Testa copertina getto da 20	SFUSO	13,50
COPG25T	Testa copertina getto da 25	SFUSO	16,30
COPG30T	Testa copertina getto da 30	SFUSO	21,30
COPG40T	Testa copertina getto da 40	SFUSO	31,00
COPG50T	Testa copertina getto da 50	SFUSO	40,00




DATI TECNICI

	Lunghezza	SPESS.	LARG.	LARG.
		Interno	Interna	esterna
COPG15	100	35	16,5	28
COPG20	100	40	22	33
COPG25	100	45	26	37,5
COPG30	100	50	31	43
COPG40	100	55	41,5	53
COPG50	100	55	51,5	63
COPG15T	50	35	16,5	28
COPG20T	50	40	22	33
COPG25T	50	45	26	37,5
COPG30T	50	50	31	43
COPG40T	50	55	41,5	53
COPG50T	50	55	51,5	63



**COPERTINE  
PRESSOVIBRATE 100**

CODICE	DESCRIZIONE	Q.ta	Kg
		Pianale	cad
COPPV30	Copertine pressovibrate da 30	24	42
COPPV35	Copertine pressovibrate da 35	24	52
COPPV50	Copertine pressovibrate da 50	24	70



CODICE	Misure		
	P	L	H
COPPV30	100	30	6/4
COPPV35	100	35	6/4
COPPV50	100	50	6/4

L'asola su un solo lato permette di accoppiare le copertine e lasciare lo spazio per il paletto della recinzione.




**COLORI**

REALIZZATE SOLO IN COLORAZIONE  
GRIGIO CEMENTO NAUTALE



**PLINTO RECINZIONI MODILI  
70 x 20 x h 15 cm**

CODICE	DESCRIZIONE	Q.ta	Kg
		Pianale	cad
RECBM70	Base recinzione mobile	48	32



**COPERTINE  
CLASSIC MISURE 10 e 15**



COLORI DAL BASSO VERSO L'ALTO

- S** SALMONE
- B** BIANCO
- G** GIALLO
- N** CEMENTO NATURALE
- C** COTTO

CODICE	DESCRIZIONE	Colori	Q.ta	Kg
			Pianale	cad
COPC10	Copertina classic da 10	<b>N-B</b>	268	3,2
COPA10	Copertina classic da 10	<b>G-C-S</b>	268	3,2
COPCA10	Testa classic da 10	<b>TUTTI</b>		3,2
COPC15	Copertina classic da 15	<b>N-B</b>	224	5,5
COPC15	Copertina classic da 15	<b>G-C-S</b>	224	5,5
COPCA15	Testa classic da 15	<b>TUTTI</b>		5,5
COPCT15	Angolo classic da 15	<b>TUTTI</b>		5,5

lunghezza copertine 25 cm

Per le misure interne basta aggiungere 1,5 cm



**COPERTINE  
CLASSIC 20 - 25**



COLORI DAL BASSO VERSO L'ALTO

- S** SALMONE
- B** BIANCO
- G** GIALLO
- N** CEMENTO NATURALE
- C** COTTO

CODICE	DESCRIZIONE	Colori	Q.ta	Kg
			Pianale	cad
COPC20	Copertina classic da 20	<b>N-B</b>	170	6,6
COPC20	Copertina classic da 20	<b>G-C-S</b>	170	6,6
COPCA20	Testa classic da 20	<b>TUTTI</b>		5,5
COPCT20	Angolo classic da 20	<b>TUTTI</b>		5,5
COPC25	Copertina classic da 25	<b>N-B</b>	166	7,7
COPC25	Copertina classic da 25	<b>G-C-S</b>	166	7,7
COPCA25	Testa classic da 25	<b>TUTTI</b>		3,2
COPCT25	Angolo classic da 10	<b>TUTTI</b>		3,2



Copertine presso vibrato con idrofugo a finitura naturale.  
Sono un ottimo compromesso prezzo qualità.

## LE TRADIZIONALI CLASSIC

6

### COPERTINE CLASSIC 30

CODICE	DESCRIZIONE	Colori	Q.ta	
			Pianale	cad
COPC30	Copertina classic da 30	<b>N-B</b>	136	8,8
COPC30	Copertina classic da 30	<b>G-C-S</b>	136	8,8
COPCA30	Testa classic da 30	<b>TUTTI</b>		6,8
COPCT30	Angolo classic da 30	<b>TUTTI</b>		6,8

#### Dati tecnici

Lunghezza cm	25	dimensione interna cm	dimensione esterna cm	n. pezzi per ml.	peso per ml	ml. per
muro cm 10		11,5	22,1	4	20	57
muro cm 15		16,3	26,9	4	24	56
muro cm 20		21,8	32,4	4	28	42,5
muro cm 25		26,8	37,4	4	32	41,5
muro cm 30		31,8	42,4	4	36	34


COLORI DAL BASSO VERSO L'ALTO

- S** SALMONE
- B** BIANCO
- G** GIALLO
- N** CEMENTO NATURALE
- C** COTTO



### GRADINO CLASSIC CON FRONTINO E SENZA

CODICE	DESCRIZIONE	Colori	Q.ta	
			Pianale	cad
COPGCF	Gradino classic con alzata	<b>N-B</b>	80	9
COPGCF	Gradino classic con alzata	<b>G-C-S</b>	80	3,2
COPGCSF	Gradino classic senza alzata	<b>N-B</b>	162	7
COPGCSF	Gradino classic senza alzata	<b>G-C-S</b>	162	7,00
COPCTAV	Tavaella classic 25x40xh3,1	<b>N-B</b>	180	7,5
COPCTAV	Tavaella classic 25x40xh3,1	<b>G-C-S</b>	180	7,5



**N.B. Colori come le copertine**



# COVER SYSTEM


# COPERTINE PRESTIGE



## COLORI



GRIGIO  
NATURALE



BIANCO



ROSSO



GIALLO



SALMONE

misure interne cm	10,5	COPERTINA DA 105
misure interne cm	11,5	COPERTINA DA 115
misure interne cm	14	COPERTINA DA 140
misure interne cm	16,5	COPERTINA DA 165
misure interne cm	18,5	COPERTINA DA 185
misure interne cm	22	COPERTINA DA 220
misure interne cm	24	COPERTINA DA 240
misure interne cm	27	COPERTINA DA 270
misure interne cm	32	COPERTINA DA 320

Copertine presso vibrato con idrofugo. Dopo la stagionatura vengono levigate per ottenere una superficie liscia simile alla pietra levigata.

## COPERTINE PRESSO VIBRA PRESTIGE

9

### COPERTINE PRESTIGE 10,5 - 11,5 - 14 - 16,5



n 4 pezzi per ml.

CODICE	DESCRIZIONE IN CM	Colori	N PZ	Kg
			Pianale	cad
COPL105	Copertina prestige interno 10,5	N-B	300	4,2
COPL105	Copertina prestige interno 10,5	G-R-S	300	4,2
COPLT105	Testa prestige interno 10,5	TUTTI		4,6
COPLA105	Angolo prestige interno 10,5	TUTTI		4,6
COPL115	Copertina prestige interno 11,5	N-B	272	5,5
COPL115	Copertina prestige interno 11,5	G-C-S	272	5,5
COPLT115	Testa prestige interno 11,5	TUTTI		5,5
COPLA115	Angolo prestige interno 11,5	TUTTI		5,5
COPL140	Copertina prestige interno 14	N-B	240	5,5
COPL140	Copertina prestige interno 14	G-C-S	240	5,5
COPLT140	Testa prestige interno 14	TUTTI		5,5
COPLA140	Angolo prestige interno 14	TUTTI		5,5
COPL165	Copertina prestige interno 16,5	N-B	240	5,5
COPL165	Copertina prestige interno 16,5	G-C-S	240	5,5
COPLT165	Testa prestige interno 16,5	TUTTI		5,5
COPLA165	Angolo prestige interno 16,5	TUTTI		5,5

### COPERTINE PRESTIGE 18,5 - 22 - 24



n 4 pezzi per ml.

CODICE	DESCRIZIONE IN CM	Colori	N PZ	Kg
			Pianale	cad
COPL185	Copertina prestige interno 18,5	N-B	204	6
COPL185	Copertina prestige interno 18,5	G-R-S	204	6
COPLT185	Testa prestige interno 18,5	TUTTI		6
COPLA185	Angolo prestige interno 18,5	TUTTI		6
COPL220	Copertina prestige interno 22	N-B	180	6,5
COPL220	Copertina prestige interno 22	G-R-S	180	6,5
COPL220	Testa prestige interno 22	TUTTI		6,5
COPLA220	Angolo prestige interno 22	TUTTI		6,5
COPL240	Copertina prestige interno 24	N-B	180	7
COPL240	Copertina prestige interno 24	G-R-S	180	7
COPL240	Testa prestige interno 24	TUTTI		7
COPLA240	Angolo prestige interno 24	TUTTI		7

Copertine presso vibrato con idrofugo. Dopo la stagionatura vengono levigate per ottenere una superficie liscia simile alla pietra levigata.

**COPERTINE  
PRESTIGE 27 - 32**



CODICE	DESCRIZIONE IN CM	Colori	N PZ	Kg
			Pianale	cad
COPL270	Copertina prestige interno 27	N-B	152	7,3
COPL270	Copertina prestige interno 27	G-R-S	152	7,3
COPLT270	Testa prestige interno 27	TUTTI	152	7,3
COPLA270	Angolo prestige interno 27	TUTTI	152	7,3
COPL320	Copertina prestige interno 32	N-B	144	8,2
COPL320	Copertina prestige interno 32	G-R-S	144	8,2
COPLT320	Testa prestige interno 32	TUTTI	144	8,2
COPLA320	Angolo prestige interno 32	TUTTI	144	8,2

n 4 pezzi per ml.

**CAPITELLI PER COLONNE**

**PRESTIGE**



CODICE	DESCRIZIONE IN CM	Colori
CAPP1515	Capitelli prestige per colonna 15x15	TUTTI
CAPP2020	Capitelli prestige per colonna 20x20	TUTTI
CAPP2525	Capitelli prestige per colonna 25x25	TUTTI
CAPP3030	Capitelli prestige per colonna 30x30	TUTTI
CAPP2030	Capitelli prestige per colonna 20x30	TUTTI
CAPP3040	Capitelli prestige per colonna 30x40	TUTTI

**I capitelli hanno la misura interna di + 2 cm rispetto alla misura della colonna.**



A richiesta e su preventivo si possono effettuare capitelli su misura.

**GRADINI**

**PRESTIGE SENZA FRONTINO**




CODICE	DESCRIZIONE	Colori	Q.ta	Kg
			Pianale	cad
COPLGSF	Gradino prestige s. alzata	N-B	272	7
COPLGSF	Gradino prestige s. alzata	TUTTI	272	7
COPLT	Tavella prestige 30x25xh3	TUTTI		6














# COVER SYSTEM

COPERLINE EVOLUTION



**COLORI**

Lunghezza 100 cm

**GRIGIO  
NATURALE****BIANCO****ROSSO****GIALLO****SALMONE**Lunghezza teste  
misura interna  
cm 15 o 20.

il coprimuro **EVOLUTION** è il nuovo prodotto che la **CEDEM** propone sul mercato.

E' un taglio netto al classico coprimuro dalle forme arrotondate e dai formati corti con passo da cm 25.

La qualità del materiale, l'originalità del prodotto, un design pulito e la finitura levigata rendono il modello **EVOLUTION** unico nel suo genere.

Copertine presso vibrato con idrofugo. Dopo la stagionatura vengono levigate per ottenere una superficie liscia simile alla pietra levigata.

## COPERTINE PRESSO VIBRA EVOLUTION

13

### COPERTINE EVOLUTION 11,5 - 14,5 - 16,5



Lunghezza 100 cm



CODICE	DESCRIZIONE IN CM	Colori	Q.ta	Kg
			Pianale	cad
COPE115	Copertina Evolution interno 11,5	N-B	76	15
COPE115	Copertina Evolution interno 11,5	G-R-S	76	15
COPE115	Testa Evolution intyerno 11,5	TUTTI		3,4
COPEA115	Angolo Evolution interno 11,5	TUTTI		4,4
COPE145	Copertina Evolution interno 14,5	N-B	76	16,2
COPE145	Copertina Evolution interno 14,5	G-R-S	76	16,2
COPE145	Testa Evolution interno 14,5	TUTTI		4
COPEA145	Angolo Evolution interno 14,5	TUTTI		5
COPE165	Copertina Evolution interno 16,5	N-B	76	16,5
COPE165	Copertina Evolution interno 16,5	G-R-S	76	16,5
COPE165	Testa Evolution interno 16,5	TUTTI		4,3
COPEA165	Angolo Evolution interno 16,5	TUTTI		5,3

### COPERTINE EVOLUTION 22 - 24 - 27



Lunghezza 100 cm



CODICE	DESCRIZIONE IN CM	Colori	Q.ta	Kg
			Pianale	cad
COPE220	Copertina Evolution interno 22	N-B	57	20,6
COPE220	Copertina Evolution interno 22	G-R-S	57	20,6
COPE220	Testa Evolution interno 22	TUTTI		5,3
COPEA220	Angolo Evolution interno 22	TUTTI		7,3
COPE240	Copertina Evolution interno 24	N-B	57	22,5
COPE240	Copertina Evolution interno 24	G-R-S	57	22,5
COPE240	Testa Evolution interno 24	TUTTI		5,7
COPEA240	Angolo Evolution interno 24	TUTTI		7,7
COPE270	Copertina Evolutio interno 27	N-B	57	25,5
COPE270	Copertina Evolutio interno 27	G-R-S	57	25,5
COPE270	Testa Evolution interno 27	TUTTI		6,3
COPEA270	Angolo Evolution interno 27	TUTTI		8,3

Copertine presso vibrato con idrofugo. Dopo la stagionatura vengono levigate per ottenere una superficie liscia simile alla pietra levigata.

**COPERTINE  
EVOLUTION 32 - 37**



CODICE	DESCRIZIONE IN CM	Colori	Q.ta Pianale	Kg cad
COPE320	Copertina Evolutio interno 32	N-B	38	28,3
COPE320	Copertina Evolutio interno 32	G-R-S	38	28,3
COPET320	Testa Evolution interno 32	TUTTI		7,3
COPEA320	Angolo Evolution interno 32	TUTTI		7,3
COPE370	Copertina Evolutio interno 37	N-B	38	31,1
COPE370	Copertina Evolutio interno 37	G-R-S	38	31,1
COPET370	Testa Evolution interno 37	TUTTI		8,3
COPEA370	Angolo Evolution interno 37	TUTTI		8,3

**CAPITELLI PER COLONNE  
EVOLUTION**



CODICE	DESCRIZIONE IN CM	Colori
CAPE1515	Capitelli Evolution per colonna 15x15	TUTTI
CAPE2020	Capitelli Evolution per colonna 20x20	TUTTI
CAPE2525	Capitelli Evolution per colonna 25x25	TUTTI
CAPE3030	Capitelli Evolution per colonna 30x30	TUTTI
CAPE2030	Capitelli Evolution per colonna 20x30	TUTTI
CAPE3040	Capitelli Evolution per colonna 30x40	TUTTI

**I capitelli hanno la misura interna di + 2 cm rispetto alla misura della colonna.**


A richiesta e su preventivo si possono effettuare capitelli su misura.





# COVER SYSTEM

COPERTINE ELEGANCE




SUPER PRESSATO


## COLORI




GRIGIO  
NATURALE




BIANCO






ROSSO



GIALLO




SALMONE



La CEDEM vi presenta la nuova copertina **Elegance**. Linee arrotondate che riprendono il modello Prestige ma con la caratteristica che il prodotto viene realizzato nella lunghezza di 100 cm.

Copertine presso vibrato con idrofugo. Dopo la stagionatura vengono levigate per ottenere una superficie liscia simile alla pietra levigata.

**COPERTINE  
ELEGANCE 11,5 - 14,5 - 16,5**




CODICE	DESCRIZIONE IN CM	Colori	Q.ta	Kg
			Pianale	cad
COPEL115	Copertina Elegance interno 11,5	N-B	72	16
COPEL115	Copertina Elegance interno 11,5	G-R-S	72	16
COPELT115	Testa Elegance interno 11,5	TUTTI		4,5
COPELA115	Angolo Elegance interno 11,5	TUTTI		5,5
COPEL145	Copertina Elegance interno 14,5	N-B	72	17
COPEL145	Copertina Elegance interno 14,5	G-R-S	72	17
COPELT145	Testa Elegance interno 14,5	TUTTI		4,6
COPELA145	Angolo Elegance interno 14,5	TUTTI		5,6
COPEL165	Copertina Elegance interno 16,5	N-B	72	19,5
COPEL165	Copertina Elegance interno 16,5	G-R-S	72	19,5
COPELT165	Testa Elegance interno 16,5	TUTTI		5,2
COPELA165	Angolo Elegance interno 16,5	TUTTI		6,8



LEGATURA SPECIALE  
2 PEZZI PER VOLTA

**COPERTINE  
ELEGANCE 22 - 24 - 27**




CODICE	DESCRIZIONE IN CM	Colori	Q.ta	Kg
			Pianale	cad
COPEL220	Copertina Elegance interno 22	N-B	54	24
COPEL220	Copertina Elegance interno 22	G-R-S	54	24
COPELT220	Testa Elegance interno 22	TUTTI		6,1
COPELA220	Angolo Elegance interno 22	TUTTI		8
COPEL240	Copertina Elegance interno 24	N-B	54	25
COPEL240	Copertina Elegance interno 24	G-R-S	54	25
COPELT240	Testa Elegance interno 24	TUTTI		6,7
COPELA240	Angolo Elegance interno 24	TUTTI		9,2
COPEL270	Copertina Elegance interno 27	N-B	36	26,3
COPEL270	Copertina Elegance interno 27	G-R-S	36	26,3
COPELT270	Testa Elegance interno 27	TUTTI		7,3
COPELA270	Angolo Elegance interno 27	TUTTI		10,3



Copertine presso vibrato con idrofugo. Dopo la stagionatura vengono levigate per ottenere una superficie liscia simile alla pietra levigata.

**COPERTINE  
ELEGANCE 32**



CODICE	DESCRIZIONE IN CM	Colori	Q.ta Pianale	Kg cad
COPEL320	Copertina Elegance interno 32	N-B	72	29,3
COPEL320	Copertina Elegance interno 32	G-R-S	72	29,3
COPELT320	Testa Elegance interno 32	TUTTI		8,3
COPELA320	Angolo Elegance interno 32	TUTTI		11,3



**TESTATE**

Profondità testate 15 o 20 cm

**CAPITELLI PER COLONNE**

**ELEGANCE**





CODICE	DESCRIZIONE IN CM	Colori
CAPEL1515	Capitelli elegance per colonna 15x15	TUTTI
CAPEL2020	Capitelli elegance per colonna 20x20	TUTTI
CAPEL2525	Capitelli elegance per colonna 25x25	TUTTI
CAPEL3030	Capitelli elegance per colonna 30x30	TUTTI
CAPEL2030	Capitelli elegance per colonna 20x30	TUTTI
CAPEL3040	Capitelli elegance per colonna 30x40	TUTTI

**I capitelli hanno la misura interna di + 2 cm rispetto alla misura della colonna.**

A richiesta e su preventivo si possono effettuare capitelli su misura.

# CEDEM

## COVER SYSTEM



## RECINZIONI E RIVESTIMENTI PRESTIGE

**Recinzione prestige**, realizzate con cemento presso vibrato e idrofugato.  
Dopo la stagionatura i prodotti vendono levigati sulle due facciate a vista.


## COLORI



GRIGIO  
NATURALE



BIANCO



ROSSO



GIALLO




SALMONE



MAGNIFICA



MEDITERRANEA



SOLARE



Recinzioni presso vibrato con idrofugo. Dopo la stagionatura vengono levigate per ottenere una superficie liscia simile alla pietra levigata.

**RECINZIONE  
MESTRALE**

CODICE		Pz.	Q.ta	Kg
		mq/ML	Pianale	cad
RECMAS	49,5XH26,5XSP10	8	80	15



N.B. il prezzo è uguale per tutti i colori

**RECINZIONE  
MAGNIFICA**

CODICE		Pz.	Q.ta	Kg
		mq/ML	Pianale	cad
RECMAG	15XH80XSP15	4	49	23



N.B. il prezzo è uguale per tutti i colori

**RECINZIONE  
MEDITERRANEA**

CODICE		Pz.	Q.ta	Kg
		mq/ML	Pianale	cad
RECMED	25XH90XSP10	4	40	29



N.B. il prezzo è uguale per tutti i colori

**RECINZIONE  
SOLARE**

CODICE		Pz.	Q.ta	Kg
		mq/ML	Pianale	cad
RECSOL	25XH90XSP10	4	40	34



N.B. il prezzo è uguale per tutti i colori

ACCESSORI RECINZIONI  
PILASTRINO



CODICE		Q.ta	Kg
		Pianale	cad
RECPIL20	30XH20XSP17	72	11
RECPIL30	30XH30XSP17	72	17



N.B. il prezzo è uguale per tutti i colori

ACCESSORI RECINZIONI  
PILASTRO DI TESTA



CODICE		Q.ta	Kg
		Pianale	cad
RECPILT20	30XH20XSP17	36	11
RECPILT30	30XH30XSP17	36	17




N.B. il prezzo è uguale per tutti i colori

ACCESSORI RECINZIONI  
PILASTRO ANGOLO



CODICE		Q.ta	Kg
		Pianale	cad
RECPILA20	30X20XSP17xh20	27	16
RECPILA30	30X30XSP17xh30	27	22



N.B. il prezzo è uguale per tutti i colori

ACCESSORI RECINZIONI  
PILASTRO ANGOLO



CODICE		Q.ta	Kg
		Pianale	cad
RECPILQ	25X25Xh25	64	12



N.B. il prezzo è uguale per tutti i colori

ACCESSORI RECINZIONI  
TESTA COPERTINA



CODICE		Pz.	Q.ta	Kg
		mq/ML	Pianale	cad
RECCOPT15	25XH6,5XSP15			7
RECCOPT17	25XH6,5XSP17			8

N.B. il prezzo è uguale per tutti i colori

ACCESSORI RECINZIONI  
COPERTINA



CODICE		Pz.	Q.ta	Kg
		mq/ML	Pianale	cad
RECCOP15	50XH6,5XSP15	2	60	14
RECCOP17	50XH6,5XSP17	2	75	17

N.B. il prezzo è uguale per tutti i colori

ACCESSORI RECINZIONI  
CAPPELLO PIRAMIDE



CODICE		Pz.	Q.ta	Kg
		mq/ML	Pianale	cad
RECCOPP	23XH10XSP23			5
RECCOPB	30X30XH6			11






N.B. il prezzo è uguale per tutti i colori

ZOCCOLATURA  
DOGA

33X1,6XH 100/80/70/50



MIS. Cm	Peso a pz. Kg	CASSA	
		ML	Pz
33,3x100 (h)	10,750	42	126
MIS. Cm	Peso a pz. Kg	CASSA	
		ML	Pz
33,3x80 (h)	8,750	42	126
MIS. Cm	Peso a pz. Kg	CASSA	
		ML	Pz
33,3x70 (h)	6,750	42	126
MIS. Cm	Peso a pz. Kg	CASSA	
		ML	Pz
33,3x50 (h)	5,400	66	126



RIVESTIMENTI  
ORIZZONTI


33X1,6XH 100/80/70/50



MIS. Cm	Peso a pz. Kg	CASSA	
		Mq	Pz
100x16,5 (h)	5,300	42	252

MIS. Cm	Peso a pz. Kg	CASSA	
		Mq	Pz
100x33,3 (h)	10,750	42	126

Quotazioni solo su preventivo





Rivestimenti prestige segati nella parte posteriore e levigati nella faccia a vista. Bisellatura 2 o 4 lati.

## RIVESTIMENTI PRESTIGE LEVIGATI

26

### RIVESTIMENTI PRESTIGE

50X25XSP 1,3



Spessore 1,3 cm

CODICE	DESCRIZIONE	Q.ta	Kg
		Pianale	cad
RIVLP25	Rivestimento prestige		3
RIVLP25B	Rivestimento prestige bianco		3
RIVLP25RA	Rivestimento prestige rosa antico		3
RIVLP25G	Rivestimento prestige giallo		3
RIVLP25S	Rivestimento prestige salmone		3
RIVLP25R	Rivestimento prestige rosso		3
RIVLP25GC	Rivestimento prestige giallo carparo		3




Rivestimenti prestige segati nella parte posteriore e bocciardati nella faccia a vista. Bisellatura 2 .

## RIVESTIMENTI PRESTIGE BOCCIARDATI


### RIVESTIMENTI PRESTIGE

60X30X1,7




Spessore 1,7 cm

CODICE	DESCRIZIONE	Q.ta	Kg
		Pianale	cad
RIVLP25	Rivestimento prestige		6,2
RIVLP25B	Rivestimento prestige bianco		6,2
RIVLP25RA	Rivestimento prestige rosa antico		6,2
RIVLP25G	Rivestimento prestige giallo		6,2
RIVLP25S	Rivestimento prestige salmone		6,2
RIVLP25R	Rivestimento prestige rosso		6,2
RIVLP25GC	Rivestimento prestige giallo carparo		6,2






MIS.	Peso a pz.	PEDANA	
Cm	Kg	ML	Pz
100x5,5x4,5	4,5	120	120



MIS.	Peso a pz.	PEDANA	
Cm	Kg	ML	Pz
100x5x2,5	2,5	120	120

GRIGIO  
PERLACEOBIANCO  
ROCCIAGIALLO  
TUFO

CORNICI E TORELLI



CODICE	DESCRIZIONE	Kg
RIVLCORN	Cornice 50x14x4	5
RIVLTOR	Torello 50x4,5x6	2,5




BATTISCOPIA PRESTIGE

100X1,7XH 12/15/18,5



CODICE	DESCRIZIONE	Colori	kg
RIVLEVBAT12	Battiscopa prestige	TUTTI	4,1
RIVLEVBAT15			5,30
RIVLEVBAT18,5			6,7



## AVVERTENZE ED INDICAZIONI DI POSA E MANUTENZIONE GENERALE

Per una ottimale durata dei rivestimenti nel tempo, è consigliabile, effettuare, dopo la messa in opera, un trattamento protettivo dell'intera superficie esposta alle intemperie, qualsiasi esse siano, con un prodotto idrorepellente/traspirante di qualità specifico per l'esterno, che garantisca la protezione dalle stesse. Assicurarsi che tale protettivo sia steso anche sugli stucchi. Il protettivo deve essere trasparente, steso uniformemente secondo le istruzioni del produttore. Pulire il rivestimento accuratamente prima della stesura sugli stucchi, assicurandovi che non vi sia sporco in genere.

I nostri manufatti, essendo prodotti con inerti naturali, provenienti da cave della nostra zona, potrebbero avere delle leggere stonalizzazioni, pertanto non si può considerare un difetto la presenza di lievi variazioni di colore.

I reclami possono essere presentati solo prima che il materiale venga messo in opera. In ogni caso, la nostra responsabilità si limita alla sola sostituzione dei prodotti riconosciuti difettosi e non riguarda le spese di posa e rimozione.

### INDICAZIONI GENERICHE DI POSA

**Preparazione della superficie di posa:** 1) pulire il muro con acqua corrente, dopo aver rimosso eventuali incrostazioni e/o impurità; 2) attendere l'asciugatura del fondo; 3) rimuovere accuratamente polveri e residui; 4) accertarsi che non siano presenti dislivelli nella parte superiore del muro di posa, tipo "creste" di calcestruzzo o quant'altro.

**Posa in opera:** 1) è sconsigliata la posa a malta cementizia classica, potrebbe provocare senz'altro il distacco del rivestimento nel corso degli anni; 2) utilizzare collanti appositi per esterno, seguendo le istruzioni del produttore; 3) assolutamente non utilizzare malta cementizia classica come stucco. **Sicurezza:** adottare i dispositivi e le norme di sicurezza generali vigenti al momento della posa.

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia per conto e rischio del compratore anche se il prezzo è pattuito f.co arrivo.

La merce va controllata allo scarico, non si accettano contestazioni dopo. Pregasi comunicare a mezzo fax immediatamente.

Non si accettano resi della merce se non autorizzati da noi e solo in porto f.co.

Per reclami immediati e fondati l'obbligo della ns. società è limitato alla sostituzione della merce non corrispondente previa restituzione a carico del cliente. Nella eventualità qui prevista è comunque escluso qualsiasi diritto da parte del compratore di sospendere i pagamenti, di chiedere la risoluzione del contratto, o il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute.

Nel caso di ritardo del pagamento della scadenza pattuita decoreranno gli interessi di mora, ex D. LGS 231/02. e la facoltà di annullare i contratti e le forniture in corso.

Le merci vendute con pagamento dilazionato si intendono cedute sotto condizione sospensiva con riserva di proprietà sino al totale pagamento del prezzo, ai sensi dell'art. 1523 e seguenti del C.C. .

La clausola del pagamento del prezzo a mezzo riba o effetti cambiari non determina lo spostamento al domicilio dell'acquirente, ma luogo del pagamento rimane fissato il domicilio del venditore creditore a norma dell'art. 1498 del C.C. .

Si riconoscono i pagamenti solo se effettuati a noi direttamente.

Per ogni controversia si riconosce il tribunale di Sulmona.

### RESI

Non si accettano resi del materiale ordinato e scaricato. Le schede tecniche riportano il quantitativo per bancale e pertanto si consiglia di verificare l'esatto quantitativo da ordinare.

### ADEMPIMENTI IVA D.P.R. 633/72

La Vs/intestazione e i Vs/dati fiscali sono da noi considerati esatti sotto la Vs. responsabilità salvo diversa comunicazione, come previsto dall'Art. 41 D.P.R. 26.10.1972 N. 633.

### LEGGE 675/96 –D.LGS 196/03 TUTELA DELLA PRIVACY

Vi informiamo che la Ns. società conserva sia su supporti cartacei che informatici, i Vs. dati “ non sensibili” solo ed esclusivamente per lo svolgimento della Ns. attività e da voi forniti.

Titolare del trattamento Carducci & D'Andrea s.n.c. .

e illustrazioni e i dati tecnici riportati nel catalogo devono essere considerati indicativi.

La CARDUCCI & D'ANDREA s.n.c si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche utili a un miglioramento dei prodotti, della produzione o della distribuzione, senza nessun vincolo di preavviso.

### Carducci & D'Andrea s.n.c.

Via Strada Vecchia per Sulmona, snc

67035 Pratola Peligna Aq

C. FISC E P.IVA 00097540660

Tel 0864.273240 fax 0864577911

Mail : [info@cedemedilizia.it](mailto:info@cedemedilizia.it)

[www.cedemedilizia.it](http://www.cedemedilizia.it)

C.C.I.A.A. L'AQUILA n 33996

Reg. Trib. Sulmona n.1258





**CARDUCCI E D'ANDREA snc**  
**Via Strada Vecchia Per Sulmona,snc**  
**67035 Pratola Peligna AQ**  
**tel 0864273240**  
**info@cedemedilizia.it**  
**www.cedemedilizia.it**

AGENZIA